

# BETRIEBS-ANWEISUNG Gem §14 GefStoffV

Nächste Überprüfung (jährlich):

April 2020

ARBEITSBEREICH: PHYSIKALISCHE

Praktika

Arbeitsplatz: S3040, S3100,...

TÄTIGKEIT: Schaumreiniger BEARBEITER: S. Glüge

VERANTWORTLICHER: K. Sebald

## Gefahrstoffbezeichnung

# New All Purpose Foam Cleaner: Gemisch

Propanol-2 Butan Propan u.a.

CAS: 67-63-0 CAS: 106-97-8 CAS: 74-98-6 Formel: C<sub>3</sub>H<sub>8</sub>O Formel: C<sub>4</sub>H<sub>10</sub> Formel: C<sub>3</sub>H<sub>8</sub>





### Gefahren für Mensch und Umwelt



 Dämpfe können sich über große Distanz ausbreiten und durch Zündquellen zur Zündung, zum Flammenrückschlag oder zur Explosion gebracht werden.

Behälter steht unter Druck.

H222: Extrem entzündbares Aerosol.

H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung

bersten

H319: Verursacht schwere Augenreizung.

Enthält Butylglykol, bei Verschlucken giftig!!

## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- Oberstes Gebot beim Umgang mit brennbaren Stoffen ist die Sauberkeit am Arbeitsplatz!
- Beachtung von <u>Warn- Gebots-</u> und <u>Verbotszeichen</u> einschließlich der Gefahrensymbole und Sicherheitsratschläge (H+P - Sätze!)
- Lagerung: Spraydose in einem trockenem gut gelüfteten Raum lagern.
- Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50°C schützen.
- Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen und von Nahrungsmitteln fernhalten.
- Nach Benutzung des Schaumreinigers sind die Hände gründlich zu waschen.
- Von Zündquellen fernhalten.
- Anwendung des Schaumreingers nur kurzzeitig und bei guten Belüftung des Raumes erlaubt.

P210: Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.

P260: Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen...

### ■ Notruf 9-1111

Datum: 8. April 2019

#### Verhalten im Gefahrfall

Leitwarte 07

- Im Brandfall mit geeigneten Löschmitteln vorgehen (Wassernebel, CO<sub>2</sub>, Pulver).
- Im Brandfall ist die Entstehung gefährlicher Brandgase/Dämpfe möglich.
- Den Bereich räumen.
- Nach Verschütten, Auslaufen: Dämpfe nicht einatmen! Ausreichend lüften.
- Im Notfall über☎:9-1111 Feuerwehr/Polizei und über☎:07 (zentrale Leitwarte) Hilfe anfordern.
- Bei Störungen Aufnahme der Arbeiten erst nach Freigabe durch die technischen Mitarbeiter.

#### **Erste Hilfe**



- Nach Hautkontakt: Im Allgemeinen nicht hautreizend.
- <u>Nach Augenkontakt:</u> Mit Wasser bei geöffnetem Lidspalt mindestens 15 Minuten lang ausspülen. Augenarzt hinzuziehen.
- Nach Verschlucken: Mund ausspülen. Erbrechen vermeiden. Sofort Arzt hinzuziehen
- Nach Einatmen: Frischluft. Atemwege freihalten. Evtl. Arzt hinzuziehen.

### Sachgerechte Entsorgung

- Die Spraydosen sind der Entsorgung zuzuführen. Auch völlig entleerte Dosen dürfen nicht in den Restmüll.
- Ansprechpartner: Hotline (\$\mathbb{2}\$ 60088).

Verantwortliche(r):	
verantwortlicherri.	